

----- RISKFAKTORER -----

svarsalternativ 1=ja 2=nej 9=okänt

Stroke tidigare	_
TIA/ Amaurosis fugax tidigare?	_
Förmaksflimmer, tidigare diagnostiserad eller nyupptäckt <i>(gäller även intermittent flimmer eller fladder)</i>	_
Diabetes, tidigare diagnostiserad eller nyupptäckt	_
Behandling mot högt blodtryck vid insjuknandet	_
Rökning (≥en cigarett/dag, el slutat under de senaste 3 mån)	_

----- AKUTVÅRD -----

Medvetandegrad vid ankomsten till sjukhuset	_
1= fullt vaken (RLS 1) 2= slö men kontaktbar (RLS 2-3) 3= medvetslös (RLS 4-8) 9= okänt	
NIHSS inläggning (National institutes of Health Stroke Scale) (Ange totalpoäng max 42p exklusive hand, i början av vårdtiden)	99=okänt/ej undersökt _ _
Kan svälja vatten 1=ja 2=nej 3=ej undersökt 9=okänt	_
Datortomografi hjärna under vårdtiden 1=ja 2=nej 9=okänt	_
MR-hjärna under vårdtiden 1=ja 2=nej 9=okänt	_
Ultraljud halskärl (alt.CT angio) under vårdtiden 1=ja 2=nej 9=okänt	_

----- LÄKEMEDELSBEHANDLING -----

se även fullständig läkemedelslista i Riks-Stroke's VÄGLEDNING 8.0

svarsalternativ 1=ja 2=nej 9=okänt	Vid intagningen	Vid utskrivningen
Diuretika (ex Esidrex, Midamor, Moduretic, Normorix, Salures)	_	_
ACE -hämmare (ex, Enalapril, Pramace, Renitec, Triatec)	_	_
A2-hämmare (ex Aprovel, Atacand, Cozaar)	_	_
Betablockerare (ex Atenolol, Emconcor, Kredex, Metoprolol, Seloken, Tenormin)	_	_
Calciumhämmare (ex Cardizem, Felodipin, Amlodipin, Norvasc, Plendil)	_	_
Statiner - lipidsänkande (ex Lipitor, Pravachol, Simvastatin, Zocord)	_	_
ASA (ex Trombyl)	_	_
Klopidogrel (Plavix)	_	_
ASA + dipyridamol (Asasantin)	_	_
Dipyridamol (Persantin)	_	_
Warfarin (Waran)	_	_
Under vårdtiden		
Heparin/Fragmin/Innohep/Klexane mot <i>progressive stroke</i>	_	
Heparin/Fragmin/Innohep/Klexane som <i>trombosprofylax</i>	_	
Heparin/Fragmin/Innohep/Klexane som <i>tillfällig ersättning för Waran</i>	_	

----- TROMBOLYS -----

Larmat för trombolys "rädda hjärnan/stroke larm" 1=ja 2=nej 9=okänt

Trombolys – givet för stroke, ex. Actilyse 1= ja 2=nej 3=ja, ingår i studie 9=okänt

Ange tidpunkt för behandlingsstart med trombolys (tim.min)

Hjärnblödning med klinisk försämring <36 timmar efter behandlingsstart 1=ja 2=nej 9=okänt

Blev patienten uppenbart bättre 1=ja 2=nej 9=okänt
(ex. talet återkom, paresen försvann inom 2 tim)

Om trombolys given vid annat eller för annat sjukhus ange respektive sjukhuskod.

Trombolys given FÖR sjukhuskod Trombolys given AV sjukhuskod

----- INFORMATION -----

Information till rökare om rökstopp 1=ja 2=nej 9=okänt

Information given om bilkörning 1=ja 2=nej 9=okänt

Har patientens lämplighet som bilförare bedömts?
1=ja 2=nej 3= ej relevant/saknar körkort 9=okänt

----- VÅRDKEDJA -----

A AKUTVÅRD

A Insjuknandedag Insjuknandetid (tim.min).

Om patienten vaknat med symtom anges senaste tid utan symtom

Insjuknandetid

1=säker 2= osäker 9=okänt

A Ankomstdag Tidpunkt för ankomst till sjukhus (tim.min)

Inläggs först på

1=vanlig vårdavd. 2=strokeenhet 3=intagnings/obs-avd. 4=intensivvårdsavd.

5=annat (fyll i vidstående fält). *Annat*..... 9=okänt

Klinik först

1=Medicin 2=Neurologi 3=Geriatrisk el Rehab 4=annan 9=okänt

Fortsatt vård under akutskedet på

1=vanlig vårdavd. 2=strokeenhet 3=intagnings/obs-avd. 4=intensivvårdsavd.

5=annat (fyll i vidstående fält). *Annat*.....

Klinik fortsatt

1=Medicin 2=Neurologi 3=Geriatrisk el Rehab 4=annan 9=okänt

A Utskrivningsdag

Antal vård dagar på strokeenhet (Inläggningsdag = dag 1) 999=okänt

----- **UTSKRIVS TILL efter A AKUTVÅRD** -----

1a=eget boende, **1b**=eget boende med hemrehab. **2a**=kommunalt särskilt boende (ex servicehus, korttidsboende, ålderdoms/sjukhem) **2b**=kommunalt särskilt boende med strokeinriktad rehab (ex servicehus, korttidsboende, ålderdoms/sjukhem) **4**=annan akutklinik

5=geriatrik/rehab =fyll i B Eftervård **6**=avliden under vårdtiden **7**=annat **9**=okänt

11=fortfarande ineliggande

|_|_|

A Adress, tel vid Utskrivs till i klartext för alt. 1, 2, 4, 5, 7

B EFTERVÅRD gäller rehabilitering av stroke inom landstinget/slutenvården

B Inskrivningsdag |_|_| ||_|_| ||_|_| | **B Utskrivningsdag** |_|_| ||_|_| ||_|_| |

----- **UTSKRIVS TILL efter B EFTERVÅRD** -----

1a=eget boende **1b**=eget boende med hemrehab. **2a**=kommunalt särskilt boende (ex servicehus, korttidsboende, ålderdoms/sjukhem) **2b**=kommunalt särskilt boende med strokeinriktad rehab. (ex servicehus, korttidsboende, ålderdoms/sjukhem) **4**=annan akutklinik

6=avliden under vårdtiden **7**=annat **9**=okänt **11**=fortfarande ineliggande

|_|_|

B Adress, tel vid Utskrivs till i klartext för alt. 1, 2, 4, 7

----- **KOMPLIKATIONER UPPKOMNA UNDER VÅRDTIDEN PÅ SJUKHUS** -----

svarsalternativ **1**=ja **2**=nej **9**=okänt

Djup ventrombos/lungemboli

|_|

Fraktur

|_|

Lunginflammation

|_|

----- **UPPFÖLJNING AV STROKEPATIENTER** -----

Är ett återbesök planerat? **1**= ja, på sjukhus **2**= ja, på vårdcentral/motsvarande **3**= nej **9**= okänt |_|

----- **CVS DIAGNOS** -----

I 61 = hjärnblödning

|_|_|_|_|

I 63 = cerebral infarkt.

I 64 = akut cerebrovasculärt insjuknande UNS

G 45 =TIA/cerebral ischemi/övergående inom 24 tim (frivillig uppgift).

G |_|_|_|_|

----- **AVLIDEN** -----

Ifylls endast om patienten har avlidit under vårdtiden

Datum (datum när patienten avled)

|_|_|_|_|_|_|_|