

## RIKS-STROKE - TIA

Personnummer

Kön 1= man 2= kvinna

Namn

Adress\*

Telefon\*

Valfri uppgift\* (ex. namn och telefon till närstående eller annat) .....

\* Adress, adress, telefon och valfri uppgift anges endast på pappersformulär och ska inte registreras elektroniskt i registret.

Insjuknandedag

**G 45** = TIA/cerebral ischemi/övergående inom 24 timmar  
(G45.4 transitorisk global amnesi registreras ej)

**G**

### VÅRDKEDJA

Rapporterande sjukhus

Avdelning

Ifyllt av (namn på person som fyller i formuläret) .....

Hemkommunkod vid insjuknandet (Frivillig uppgift)

Hemlänskod vid insjuknandet (Frivillig uppgift)

Har patienten vårdats ineliggande för detta TIA-insjuknande?   
1= ja, gäller även redan ineliggande vid insjuknandet 2= nej

Kom patienten med ambulans? 1= ja 2= nej 9= okänt

Antal timmar från insjuknandet till ankomst till sjukhus   
Om patienten vaknat med symtom anges senaste tid utan symtom  
1= ≤ 3 tim 2= ≤ 4,5 tim 3= ≤ 24 tim 4= > 24 tim 9= okänt

A Ankomstdag

A Utskrivningsdag

----- RISKFAKTORER -----

Svarsalternativ 1= ja 2= nej 9= okänt

**Stroke tidigare**

**TIA/ Amaurosis fugax tidigare?**

(Gäller ej **G45.4** transitorisk global amnesi)

**Förmaksflimmer, tidigare diagnostiserad eller nyupptäckt**

(Gäller även intermittent flimmer eller fladder)

**Rökning** (≥en cigarett/dag, eller slutat under de senaste 3 mån)

----- ABCD2 score -----

ABCD2 score är endast ett prognostiskt score och har ingen annan funktion. Fyll i svarsalternativets siffra!

**Ålder**

1= ≥60 år

0= <60 år

**Blodtryck**

1= ≥ 140/90 vid undersökningen

0= <140/90 vid undersökningen

**Klinisk bild under aktuell TIA**

(TIA kan yttra sig med många olika symtom. ABCD2-score efterfrågar enbart två symtomgrupper)

1= talsvärigheter utan svaghet

2= svaghet i ena sidan (unilateral) kan vara i kombination med andra symtom

0= övriga symtom

**Symtomens varaktighet**

1= symtom varat 10-59 minuter

2= symtom varat ≥ 60 minuter

0= symtom varat < 10 minuter

**Diabetes**

1= diabetes, tidigare diagnosticerad eller nyupptäckt

0= ingen diabetes

----- AKUTVÅRD/DIAGNOSTIK -----

**Datortomografi hjärna under akutskedet (inom 7 dagar efter insjuknandet)**

1= ja 2= nej 9= okänt

**MR hjärna under akutskedet (inom 7 dagar efter insjuknandet)**

1= ja 2= nej 9= okänt

**Om ja, MR hjärna under akutskedet:**

1= visar färsk hjärninfarkt 2= visar ingen färsk hjärninfarkt 9= osäkert eller okänt undersökningsfynd

**Ultraljud halskärl genomförd**

= ja, inom 7 dagar efter eller inom en månad före insjuknandet

= ja, senare än 7 dagar

= nej

= okänt

**CT- angio genomförd**

= ja, inom 7 dagar efter eller inom en månad före insjuknandet

= ja, senare än 7 dagar

= nej

= okänt

**MR-angio genomförd**

= ja, inom 7 dagar efter eller inom en månad före insjuknandet

= ja, senare än 7 dagar

= nej

= okänt

**Undersökt kärlområde med CT- eller MR-angiografi**

= halskärnen

= intrakraniella kärl

= både halskärl och intrakraniella kärl

= okänt

**Långtids-EKG (telemetri, Holter eller motsvarande) genomförd under vårdtiden**

= ja

= nej, beställt till efter utskrivningen

= nej

= okänt

**Är bedömning av arbetsterapeut gjord? 1= ja 2= nej 9= okänt**

**Är bedömning av sjukgymnast gjord? 1= ja 2= nej 9= okänt**

----- LÄKEMEDELSBEHANDLING -----

se även **FASS** och **läkemedelslista** i Riks-Stroke's VÄGLEDNING 3.0

**Svarsalternativ** 1= ja 2= nej 3= nej, planerad insättning vid ÅB inom 2 v efter utskrivning 9= okänt

	Vid insjuknandet	Vid utskrivningen*
<b>Blodtryckssänkande läkemedel</b> (avser samtliga grupper oberoende av indikation)	_	_
<b>Statiner</b> (t ex Crestor, Lipitor, Pravastatin, Simvastatin, Zocord)	_	_
<b>ASA</b> (t ex Trombyl)	_	_
<b>Clopidogrel</b> (Plavix)	_	_
<b>ASA + dipyridamol</b> (Asasantin)	_	_
<b>Dipyridamol</b> (Persantin)	_	_
<b>Andra trombocythämmare än ASA, clopidogrel och dipyradimol</b> (t ex Brilique, Efient, Pletal, Possia)	_	_
<b>Warfarin</b> (Waran)	_	_
<b>Andra perorala antikoagulantia än Warfarin</b> (t ex Eliquis, Pradaxa och Xarelto)	_	_
<b>Huvudorsak varför warfarin eller andra perorala antikoagulantia än Warfarin ej är insatt vid utskrivning vid förmaksflimmer och diagnos G 45</b>		_
1= planerad insättning efter utskrivning 2= kontraindicerat (enl. FASS)		
3= interaktioner med andra läkemedel/naturläkemedel (enl. FASS) 4= försiktighet (enl. FASS)		
5= falltendens 6= demens 7= patienten avstår behandling 8= annan anledning 9= okänt		
<b>Förskrivning av FaR (fysisk aktivitet på recept)?</b> 1= ja 2= nej 9= okänt		_

----- INFORMATION och UPPFÖLJNING -----

**Information om rökstopp till de som är rökare vid insjuknandet** |\_|

1= ja 2= nej 3= ej relevant p g a patientens tillstånd 9= okänt

**Information given om bilkörning** |\_|

1= ja 2= nej 3= ej relevant/saknar körkort 9= okänt

**Är ett återbesök planerat på grund av det aktuella TIA-insjuknandet? (flera svarsalternativ möjliga)**

|\_| = ja, på särskild strokemottagning (på eller utanför sjukhuset)

|\_| = ja, på annan sjukhusmottagning/avdelning

|\_| = ja, på vårdcentral/motsvarande

|\_| = ja, på särskilt boende

|\_| = nej

|\_| = okänt