

Version **19.b** Används vid registrering av alla som insjuknar i akut stroke **2019-01-01** och därefter

För registrering av TIA-diagnos utan trombolys eller trombektomi använd särskilt TIA-formulär!

RIKSSTROKE - AKUTSKEDET FÖR REGISTRERING AV STROKE

Personnummer

_____ - _____

Namn

Kön 1= man 2= kvinna | |

Rapporterande sjukhus | | | |

Avdelning | | | |

Ifyllt av (namn på person som fyller i formuläret)

Avliden datum (ÅÅMMDD)

(avser dödsfall under vårdtiden)

| | | | | | | |

Strokediagnos

I / G | | | | | |

I 61= Hjärnblödning

I 63= Hjärninfarkt (cerebral infarkt)

I 64= Akut cerebrovaskulärt insjuknande, ej specificerat som blödning eller infarkt

G 45.X= TIA (som resultat av trombolys eller trombektomi för stroke med fullständig symptomregress inom 24 timmar efter insjuknandet)

Patienten vaknade med symptom

| |

1= ja 2= nej 9= okänt

Insjuknandedag (ÅÅMMDD)

| | | | | | | |

Insjuknandetid (TIM.MIN)

| | | | | | | |

Om patienten vaknade med symptom, ange tidpunkt när patienten senast var utan symptom.

Om redan inlagd patient drabbades av stroke och insjuknandetid är okänd, ange tidpunkt när patienten senast var utan symptom.

Om enbart hel timme kan fastslås, ange **i första hand** minuter som närmast **hel eller halv timme**; ange **i andra hand** minuter som "99" och ange då även så exakt tid som möjligt i *Tidsintervall* nedan.

Om insjuknandetid är okänd, registrera "99.99" och ange så exakt tid som möjligt i *Tidsintervall* nedan.

Tidsintervall från insjuknande till ankomst till sjukhus

| |

(Besvaras om insjuknandetid är okänd [99.99] eller om enbart hel timme kan fastslås [ex 10.99])

1= inom 3 tim 2 a= inom 4,5 tim 2b= inom 6 tim 3= inom 24 tim 4= efter 24 tim 9= okänt

Om patienten vaknade med symptom ange tidsintervall från när patienten senast var utan symptom.

Om inneliggande patient drabbades av stroke och insjuknandetid är okänd (senaste tidpunkt utan symptom saknas) ange så exakt tidsintervall som möjligt från senaste tidpunkt utan symptom till upptäckt av strokeinsjuknande.

Patienten var redan på sjukhus/akutmottagning vid detta strokeinsjuknande

1= ja 2= nej

Patienten kom med ambulans

1= ja 2= nej 9= okänt

Larm för trombolys/trombektomi "Rädda hjärnan/strokealarm"

1= ja 2= nej 9= okänt

----- ANKOMST TILL FÖRSTA SJUKHUS -----

(avser det sjukhus där patienten hade sin första kontakt för detta strokeinsjuknande)

Ankomstdag till första sjukhus (ÅÅMMDD)

Tidpunkt för ankomst till första sjukhus (TIM.MIN)

Ange Riksstrokes sjukhuskod 888= utlandskod 999= okänd sjukhuskod

----- AKUTA UNDERSÖKNINGAR / ÅTGÄRDER -----

Datortomografi hjärna

1= ja 2= nej 9= okänt

DT- angiografi genomförd i direkt anslutning till första DT

1= ja 2 = nej 9= okänt

TROMBEKTOMI-center/jour kontaktad för ställningstagande till trombektomi

1= ja 2= nej 9= okänt

Medvetandegrad vid ankomst till första sjukhus

1= fullt vaken (RLS 1) 2= slö men kontaktbar (RLS 2-3) 3= medvetslös (RLS 4-8) 9= okänt

NIHSS vid ankomst till första sjukhus utifrån Riksstrokes NIHSS-formulär

Ange totalpoäng, om 24 p eller mer, kan man ange 24 p 99= okänt/ej undersökt
(ej modifierade/avkortade skalar)

Bedömning av sväljförmåga genomförd

1= ja (dokumenterad i journal) 2= nej/okänt (ej utfört eller dokumentation saknas i journal)

3= ej undersökt p.g.a. medvetandesänkt patient

----- TROMBEKTOMI -----**Trombektomi – genomförd eller påbörjad för akut stroke**

(Om behandling påbörjades men avbröts/fullföljdes inte, ange svarsalternativ 1= ja)

1= ja 2= nej 3= ja, ingår i trombektomi-studie 9= okänt

Ange Riksstroke sjukhuskod där trombektomi är genomförd

110= Akademiska	143= Karolinska Solna
116= Sahlgrenska	147= Linköping
118= NUS Umeå	888= Utlandskod
141= SUS Lund	999= Okänd sjukhuskod

----- TROMBEKTOMI - CENTER -----

Frågor i detta avsnitt besvaras endast för patienter vårdade på trombektomicenter**Ambulanstransport passerade trombolysisjukhus (där trombolyt kunnat ges vid den tidpunkten) för att komma till trombektomicenter**

1= ja 2= nej 9= okänt

Överflyttad till trombektomicenter från annat sjukhus

1= ja, för ev. trombektomi 2= nej 3= ja, för annan orsak än trombektomi 9= okänt

Ange Riksstroke sjukhuskod för patientens hemortssjukhus enligt folkbokföringen

888= utlandskod 999= okänd sjukhuskod

Genomförd eller påbörjad trombektomi för akut stroke utfördes i

1= främre cirkulationen 2= bakre cirkulationen (basilaris) 9= okänt

Ankomst till sjukhus med trombektomi-center**Ankomstdag** (ÅÅMMDD) |____|____||____|____||____|____|**Tidpunkt för ankomst** (TIM.MIN) |____|____|.||____|____|**Behandlingsstart för trombektomi****Dag** (ÅÅMMDD) |____|____||____|____||____|____|**Tidpunkt för start** (TIM.MIN) |____|____|.||____|____|

----- UTVÄRDERING AV TROMBOLYS/TROMBEKTOMI -----

NIHSS utifrån Riksstrokes NIHSS-formulär (ej modifierade eller avkortade skalor)

Ange totalpoäng (om 24 p eller mer, kan man ange 24 p)

88= trombolys eller trombektomi endast påbörjad **99=** okänt/ej undersökt

- **Vid trombolyssstart**
- **Vid trombektomistart**
- **Ett dygn efter trombolys**
- **Ett dygn efter trombektomi**

Hjärnblödning med klinisk försämring inom 36 timmar

efter trombolys eller trombektomi

(Svarsalternativ 1= ja anges enbart om patienten försämrats kliniskt motsvarande
4 p eller mer på NIHSS, oavsett hur stor blödning DT/MR visar)

1= ja 2= nej 9= okänt

----- HEMIKRANIEKTOMI -----

Hemikraniectomi genomförd för expansiv ischemisk stroke (hjärninfarkt)

1= ja 2= nej 3= ja, ingår i hemikraniectomi-studie 9= okänt

Datum för hemikraniectomi (ÅÅMMDD) I II I II I

Ange Riksstroke sjukhuskod där hemikraniectomi är genomförd

888= utlandskode 999= okänd sjukhuskod

----- HJÄRNBLÖDNING -----

Lokalisation av hjärnblödning (I61)

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1= Storhjärna, central/djup | 2= Storhjärna, lobär/ytlig |
| 3= Storhjärna, ospecifierat om djup eller ytlig | 4= Hjärnstam |
| 5= Lillhjärna | 6= Flera olika lokaliseringer |
| 7= Annan | 9= Okänd |

Blödning med ventrikelgenombrott

- 1= ja 2= nej 9= okänt

Om behandling med perorala antikoagulantia (warfarin och NOAK) vid insjuknande i hjärnblödning (I61), reversering genomförd

- 1= ja 2= nej 9= okänt

Läkemedel vid reversering vid hjärnblödning (I61)

- 1= ja 2= nej 9= okänt

Protrombinkomplexkoncentrat, PCC (Ocplex, Confindex)

Vitamin-K (Konakion, antidot till Waran)

Idarucizumab (Praxbind, antidot till Pradaxa)

Läkemedel ingående i reverseringsstudie eller behandling med icke-godkänt läkemedel (t. ex Andexanet)

Neurokirurgisk åtgärd genomförd för hjärnblödning

- 1= ja 2= nej 9= okänt

Åtgärdsdatum (ÅÅ-MM-DD) |__|__||__|__||__|__|

Ange Riksstroke sjukhuskod för sjukhuset där neurokirurgi för hjärnblödning är genomförd

888= utlandskod 999= okänd sjukhuskod |__|__|__|

-----ADL OCH BOENDE FÖRE INSJUKNANDET I STROKE -----

För samtliga svarsalternativ rörande ADL och boende gäller: 9= okänt

Boende

- 1= Eget boende utan hemtjänst (hemtjänst avser inte hemsjukvård eller avancerad hemsjukvård)
- 2= Eget boende med hemtjänst (hemtjänst avser inte hemsjukvård eller avancerad hemsjukvård)
- 3= Särskilt boende, (ex. servicehus, korttidsboende, sjukhem eller motsvarande)
- 5= Annat

Ensamboende

- 1= Patienten bodde helt ensam
- 2= Patienten delade hushåll med make/maka/sambo eller annan person t.ex. syskon, barn eller föräldrar

Hjälpbehov (innefattar hjälp med personligt ADL och/eller hushålls-ADL)

- 1= Patienten klarar sig helt själv utan hjälp
- 2= Patienten behöver hjälp av någon annan

Rörlighet

- 1= Patienten kunde förflytta sig själv utan tillsyn både inomhus och utomhus, användning av hjälpmittel tillåtet
- 2= Patienten kunde förflytta sig ensam inomhus, men ej utomhus, användning av hjälpmittel tillåtet
- 3= Patienten fick hjälp av annan person vid förflyttning eller patienten var sängbunden

Toalettbesök

- 1= Patienten klarade toalettbesök helt själv
- 2= Patienten fick hjälp till toalett eller med toalettbesök, kunde inte ta sig till toaletten själv, eller använde bäcken, blöja eller behövde hjälp med att torka sig eller ta på sig kläder

Kläder

- 1= Patienten klarade påklädning helt själv, även ytterkläder, skor och strumpor, eller behövde endast hjälp med att knyta skor
- 2= Patienten fick hjälp med att hämta kläder eller fick hjälp med av- och påklädning eller förblev oklädd

RISFAKTORER

Svarsalternativ: 1= ja 2= nej 9= okänt

Stroke tidigare

TIA / Amaurosis fugax tidigare

Förmaksflimmer, tidigare diagnostiseras (Gäller även intermittent flimmer eller fladde)

Förmaksflimmer, nyupptäckt vid ankomst till sjukhus eller under vårdtid

(Gäller även intermittent flimmer eller fladde)

Diabetes, tidigare diagnostiseras eller nyupptäckt

Behandling mot högt blodtryck vid insjuknandet

Rökning (En cigarett eller mer per dag, eller slutat under de senaste 3 mån)

INFORMATION

Information om rökstopp till de som var rökare vid insjuknandet

1= ja 2= nej, eller patienten har avböjt information 3= ej relevant p g a patientens tillstånd

9= okänt

Information given om bilkörning

1= ja 2= nej 3= ej relevant/saknar körkort eller p g a patientens tillstånd 9= okänt

UNDERSÖKNINGAR

MR hjärna genomförd under vårdtid

1= ja 2= nej 9= okänt

Om ja och diagnos hjärninfarkt (I63), MR hjärna visade:

1= färsk hjärninfarkt 2= ingen färsk hjärninfarkt 9= osäkert/okänt undersökningsfynd

MR-angiografi genomförd under vårdtid

1= ja 2= nej 3= nej, beställt till efter utskrivning 9= okänt

Undersökningsdatum (ÅÅ-MM-DD)

DT- angiografi genomförd mer än 24 timmar efter ANKOMST eller efter första DT

(Avser inte DT-perfusion)

1= ja 2= nej 9= okänt

Undersökningsdatum (ÅÅ-MM-DD)

Ultraljud halskärl genomförd under vårdtid

1= ja 2= nej 3= nej, beställt till efter utskrivning 9= okänt

Undersökningsdatum (ÅÅ-MM-DD)

Långtids-EKG, minst 24 tim (telemetri, Holter eller motsvarande) genomförd under vårdtid

1= ja 2= nej 3= nej, beställt till efter utskrivning 9= okänt

----- LÄKEMEDELSBEHANDLING -----

Svarsalternativ 1= ja 2= nej 3= nej, planerad insättning inom 2 v efter utskrivning
4= ja, ingår i läkemedelsstudie 9= okänt

	Vid insjuknande	Vid utskrivning
Blodtryckssänkande läkemedel (avser samtliga grupper och oberoende av indikation)	__	__
Statiner (atorvastatin/Lipitor, pravastatin, rosuvastatin/Crestor, simvastatin)	__	__
Trombocythämmare:		
ASA (t ex Trombyl)	__	__
Klopidogrel (t ex Plavix)	__	__
Dipyridamol	__	__
Andra trombocythämmare än ovanstående (t ex Brilique, Efient, Pletal, Possia)	__	__
Perorala antikoagulantia:		
Warfarin (Waran)	__	__
Om warfarin vid insjuknandet, ange PK (INR)-värde 9,9=okänt	__ , __	
Apixaban (Eliquis)	__	__
Dabigatranetexilat (Pradaxa)	__	__
Rivaroxaban (Xarelto)	__	__
Edoxaban (Lixiana)	__	__
Datum för ny- eller återinsättning av perorala antikoagulantia under vårdtiden (ÅÅMMDD) Om behandling pågick vid insjuknandet och kortare uppehåll än 36 tim under vårdtiden, ange ankomstdag till sjukhus.	__ __ __ __ __ __	
Huvudorsak varför perorala antikoagulantia ej var insatt under vårdtiden vid förmaksflimmer och hjärninfarkt (I63)		__
1= planerad insättning efter utskrivning 2= kontraindicerat (enl. FASS)		
3= interaktioner med andra läkemedel/naturläkemedel (enl. FASS) 4= försiktighet (enl. FASS)		
5= falltendens	6= demens	7= patienten avstår behandling
8= annan anledning	9= okänt	

----- UPPFÖLJNING -----

Återbesök på grund av det aktuella strokeinsjuknandet är planerat hos sjuksköterska eller läkare
(Flera svarsalternativ möjliga)

|__| = ja, på särskild strokemottagning (på eller utanför sjukhuset)

|__| = ja, på annan sjukhusmottagning/avdelning

|__| = ja, på vårdcentral/motsvarande

|__| = ja, på särskilt boende

|__| = ja, på dagrehabilitering

|__| = nej

|__| = okänt

----- REHABILITERING EFTER UTSKRIVNING FRÅN EFTERVÅRD -----

Patienten har fått en skriftlig rehabiliteringsplan

1= ja 2= nej 3= ej behov, fullt återställd 9= okänt

Planerad rehabilitering, flera svarsalternativ möjliga

I = **Tidig understödd utskrivning från sjukhus till hemmet där ett multidisciplinärt stroketeam både koordinerar utskrivningen och utför fortsatt rehabilitering i hemmiljö**

I = **Tidig understödd utskrivning till hemmet där ett multidisciplinärt stroketeam koordinerar utskrivningen men där fortsatt rehabilitering utförs utan multidisciplinärt stroketeam av enskilda vårdgivare från kommunen/primärvården**

I = **Dagrehabilitering** eller motsvarande (avser teambaserad rehabilitering under en definierad tidsperiod)

I = **Poliklinisk rehabilitering** (avser rehabilitering vid enskilda besök)

I = **Träning hos logoped**

I = **Rehabilitering vid omvårdnadsboende** (ex. särskilt boende, servicehus, korttidsboende eller sjukhem)

I = **Enbart självträning**

I = **Inget rehabiliteringsbehov** föreligger enligt teambedömning (Gäller även för patienter som bor på särskilt boende utan rehabiliteringspotential)

I = **Patienten tackar nej till erbjuden rehabilitering**

I = **Rehabiliteringsbehov finns, men rehabilitering finns inte tillgängligt**

I = **Okänt**

----- UTSKRIVNING EFTERVÅRD -----

(gäller vård inom landstingsfinansierad slutenvård)

Inskrivningsdag

Utskrivningsdag

UTSKRIVEN TILL från EFTERVÅRD

1= eget boende 2= särskilt boende (ex grupp-, korttids-, service- eller vårdhemboende)

4= annan akutklinik 6= avliden under vårdtiden 7= annat (t.ex patient som bor i annat land)

9= okänt 11= fortfarande inneliggande 13= vårdcentral med akutplatser

Adress, tel vid Utskrivs till i klartext för alt. 1, 2, 4, 7

Sjukhuskoder i Riksstroke

RS-sjukhuskoder för 2019			
Alingsås	411	Motala	434
Arvika	412	Mälarsjukhuset (Eskilstuna)	212
Avesta	413	Mölndal	223
Bollnäs	414	Norrköping(Vrinnevi)	225
Borås	210	Norrtälje	435
Danderyd	211	Nyköping	436
Enköping	415	NÄL (Norra Älvborgs sjukhus)	324
Falun	213	Oskarshamn	457
Gällivare	418	Piteå	484
Gävle	438	Sahlgrenska	116
Halmstad	215	Skellefteå	440
Helsingborg	216	Söllefteå	441
Hudiksvall	460	S:t Göran (Capio S:t Göran)	228
Hässleholm	455	Sunderbyn	222
Höglandssjukhuset- Eksjö	454	Sundsvall	329
Jönköping- Ryhov sjukhuset	273	Söderköping	445
Kalix	420	Södersjukhuset	230
Kalmar	218	Torsby	446
Karlshamn	421	Trelleborg	447
Karlskoga	475	Umeå	118
Karlskrona	219	Uppsala, Akademiska	110
Karlstad	342	Varberg	449
Karolinska-Solna	143	Visby	232
Karolinska-Huddinge	145	Värnamo	450
Kiruna	423	Västervik	451
Kristianstad	221	Västerås	333
Kullbergska (Katrineholm)	422	Växjö	234
Kungälv	473	Ystad	352
Skaraborgs sjukhus (SkaS)	327	Ängelholm	456
Köping	326	Örebro	146
Landskrona	427	Örnsköldsvik	453
Lidköping	461	Östersund	236
Lindesberg	429	Östra sjukhuset	235
Linköping	147	Sjukhus utan RS-kod = Utländska	888
Ljungby	430	Sjukhus med okänd Riksstroke-kod	999
Lund (SUS Lund)	141		
Lycksele	432		
Malmö (SUS Malmö)	115		
Mora	433		