



Covid-19 rapport Stroke

Information om Rapporten







I denna rapport redovisar Riksstroke aggregerad data för att se hur Covid-19 sjukdomen har påverkat strokevården.

Data är uttaget från 2019-01-01 till 2021-12-31 och kommer att uppdateras varje månad.

På varje sida kommer det att finnas en sammanfattning och tolkningsanvisningar för de data som visas.

Till höger på denna sida finns en sammanfattning av åldersfördelningen för de patienter som registrerats i Riksstroke. LCL och UCL visar nedre och övre gränsen i 95 % konfidensintervall för medelvärdet.

Covid-19 visar antalet patienter som har en bekräftad eller misstänkt covid-19 sjukdom vid ankomst till sjukhus. Observera att information om covid-19 började samlas in först i mars 2020.

		Män	Kvinnor	Män	Kvinnor	Totalt	
							
		2020		2021		2020	2021
Ålder, år	LCL	49	53	49	53	51	51
	Medel	73	77	73	77	75	75
	UCL	97	101	97	101	99	99
Covid-19	Antal	981	789	861	596	1770	1457

Covid-19 rapport Stroke

Information om Rapporten

Tabellen till höger visar en sammanfattning för de patienter som registrerats i Riksstroke. Uppdelat på åren 2019, 2020 och 2021.

2020 och 2021 är dessutom uppdelad på de patienter som har bekräftad eller misstänkt Covid-19 sjukdom (covid-19) och de övriga patienterna (övriga).

	2019	2020		2021	
		Covid-19	Övriga	Covid-19	Övriga
Från särskilt boende	8%	9%	7%	7%	7%
Delaytid ankomst sjukhus	371 min	315 min	387 min	386 min	403 min
Reperfusion	17%	20%	16%	18%	17%
Trombolys inom 30 min	44%	48%	44%	40%	47%
Direktinläggning	83%	73%	84%	81%	82%
Trombocythäm. vid utskrivning	94%	90%	95%	92%	95%
Antikoagulantia vid utskrivning	80%	78%	82%	84%	82%



Covid-19 rapport Stroke

Patienter med covid-19 sjukdom

Den övre grafen visar antalet inlagda patienter som har en pågående, misstänkt eller övergången covid-19 sjukdom. Patienter med svar "okänt" eller "nej" visas ej i grafen. Patienter med okänt insjuknandedatum visas under kategorin "okänt".

Den nedre grafen visar antalet inlagda patienter som har en pågående, misstänkt eller övergången covid-19 sjukdom, uppdelat på kön och ålder. Patienter med svar "okänt" eller "nej" visas ej i grafen.

Gäller för patienter insjuknande under 2021.






Covid-19 rapport Stroke

Antal registreringar i Riksstroke år
2019, 2020 och 2021

Grafen visar antalet registreringar i Riksstrokes register för åren 2019, 2020 och 2021.

Antalet registrerade för 2020 och 2021 är färre än för 2019. Det kan bero på färre fall som kommit in till sjukhus, men andra bidragande orsaker kan vara fördröjning i registrering i Riksstroke och eventuellt också lägre täckningsgrad under pandemin. Täckningsgraden för 2019 var 89 % och för 2020 var 87 %. Samkörning av täckningsgrad för 2021 mot slutenvårdsregistret har inte gjorts ännu.

Återinsjuknande - 2019 Återinsjuknande - 2020 Återinsjuknande - 2021
Första Stroke - 2019 Första Stroke - 2020 Första Stroke - 2021



	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Återinsjuknande - 2019	359	333	420	366	369	303	345	366	366	359	341	350
Återinsjuknande - 2020	378	359	313	291	309	318	338	326	330	356	308	314
Återinsjuknande - 2021	330	303	317	332	379	328	291	343	324	350	374	325
Första Stroke - 2019	1339	1266	1445	1315	1448	1261	1303	1404	1348	1399	1332	1321
Första Stroke - 2020	1398	1240	1331	1243	1303	1236	1298	1279	1306	1318	1253	1281
Första Stroke - 2021	1381	1262	1356	1234	1369	1317	1209	1307	1340	1319	1333	1259





Åldersfördelning i Riksstroke för år
2019, 2020 och 2021

Graferna visar åldersfördelningen för de patienter som registrerats för ett strokeinsjuknande år 2019, 2020 och 2021.

Den övre grafen visar antal och den nedre delen visar andel.

Observera att endast personer över 18 år registreras i Riksstroke.





Covid-19 rapport Stroke

NIHSS värde för 2019 samt 2020

Graferna visar fördelning av NIHSS poäng. Högre poäng innebär svårare symtom på patienten vid ankomst.

Den övre grafen visar fördelningen för 2020 och den nedre visar fördelningen för 2021 uppdelat på de med bekräftad eller misstänkt Covid-19 sjukdom samt övriga.

Observera att all data för 2021 inte är insamlad ännu och att man därför ska vara väldigt försiktig med att jämföra enskilda staplars värden mellan åren.







Förmaksflimmer hos patienter med Covid-19 samt övriga

Den övre grafen visa andelen manliga strokepatienter som vid ankomst till sjukhus hade covid 19 eller misstänkt covid 19 sjukdom (Covid-19) samt övriga, uppdelat på om patienten hade förmaksflimmer vid insjuknandet eller inte.

Den nedre grafen visa andelen kvinnliga strokepatienter som vid ankomst till sjukhus hade covid 19 eller misstänkt covid 19 sjukdom (Covid-19) samt övriga, uppdelat på om patienten hade förmaksflimmer vid insjuknandet eller inte.







Covid-19 rapport Stroke

Behandling mot högt blodtryck,
Covid-19 samt övriga

Den övre grafen visa andelen manliga strokepatienter som vid ankomst till sjukhus hade covid 19 eller misstänkt covid 19 sjukdom (Covid-19) samt övriga, uppdelat på om patienten behandlades mot högt blodtryck vid insjuknandet eller inte.

Den nedre grafen visa andelen kvinnliga strokepatienter som vid ankomst till sjukhus hade covid 19 eller misstänkt covid 19 sjukdom (Covid-19) samt övriga, uppdelat på om patienten behandlades mot högt blodtryck vid insjuknandet eller inte.







Covid-19 rapport Stroke

Rökare vid insjuknandet, Covid-19
samt övriga

Den övre grafen visa andelen manliga strokepatienter som vid ankomst till sjukhus hade covid 19 eller misstänkt covid 19 sjukdom (Covid-19) samt övriga, uppdelat på om patienten rökte vid insjuknandet eller inte.

Den nedre grafen visa andelen kvinnliga strokepatienter som vid ankomst till sjukhus hade covid 19 eller misstänkt covid 19 sjukdom (Covid-19) samt övriga, uppdelat på om patienten rökte vid insjuknandet eller inte.







Diabetes vid utskrivning,
Covid-19 samt övriga

Den övre grafen visa andelen manliga strokepatienter som vid ankomst till sjukhus hade covid 19 eller misstänkt covid 19 sjukdom (Covid-19) samt övriga, uppdelat på om patienten hade diabetes vid insjuknandet eller inte.

Den nedre grafen visa andelen kvinnliga strokepatienter som vid ankomst till sjukhus hade covid 19 eller misstänkt covid 19 sjukdom (Covid-19) samt övriga, uppdelat på om patienten hade diabetes vid insjuknandet eller inte.







Trombocythämmande behandling
vid utskrivning, I63

Den övre grafen visar andelen manliga patienter med ischemisk stroke som vid ankomst till sjukhus hade covid 19 eller misstänkt covid 19 sjukdom (Covid-19) samt övriga, uppdelat på om patienten fick trombocythämmande behandling vid utskrivning eller inte.

Den nedre grafen visar andelen kvinnliga patienter med ischemisk stroke som vid ankomst till sjukhus hade covid 19 eller misstänkt covid 19 sjukdom (Covid-19) samt övriga, uppdelat på om patienten fick trombocythämmande behandling vid utskrivning eller inte.





Covid-19 rapport Stroke

Antikoagulantia behandling vid utskrivning, I63 och flimmer

Den övre grafen visar andelen manliga patienter med ischemisk stroke och förmaksflimmer som vid ankomst till sjukhus hade covid 19 eller misstänkt covid 19 sjukdom (Covid-19) samt övriga, uppdelat på om patienten fick antikoagulantibehandling vid utskrivning eller inte.

Den nedre grafen visar andelen kvinnliga patienter med ischemisk stroke och förmaksflimmer som vid ankomst till sjukhus hade covid 19 eller misstänkt covid 19 sjukdom (Covid-19) samt övriga, uppdelat på om patienten fick antikoagulantibehandling vid utskrivning eller inte.

